



18^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/11

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 3-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (POSTERS)

Αλιεία και Θαλάσσια Οικοσυστήματα (21)	Εσωτερικά ύδατα και Παράκτια Ζώνη (5)	Υδατοκαλλιέργειες, Εμπορία και Μεταποίηση Αλιευτικών προϊόντων (11)
<p>Η παραγωγή μέσω παραγωγής στη Προκαταρκτικά αποτελέσματα της εποχικής διαίτας του μπλε καβουριού <i>Callinectes saridus</i> από την εκβολική περιοχή του ποταμού Έβρου (ΒΑ Αιγαίο Πέλαγος). Ν. Χαρτόσια, Κ. Κεβρεκίδης, Ι. Ξυναρή, Λ. Σίμοη, Θ. Μπουμπόναρα, Α. Μόγιας, Π. Μαλέα, Θ. Κεβρεκίδης</p>	<p>Εκτίμηση της ποιότητας υδάτων στις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές GR1270008 και GR1270010 (Κασσάνδρα Χαλκιδικής). Ε. Παπαγεωργίου, Χ. Τσελεπιδάκη, Α. Πασιά, Τ.-Μ. Περιβολιώτη, Χ. Ντισλίδου, Α. Αλβανού, Δ. Μπόμπορη</p>	<p>Γενετική ταυτοποίηση ειδών Ασκιδίων σε εγκαταστάσεις μυδοκαλλιέργειας του Ελλαδικού χώρου. Γ. Γελαδάκης, Β. Κομματά, Μ. Καμηλάρη, Χ. Παπασαϊωννίου, Δ.Κ. Παπαδόπουλος, Α. Λάττος, Β. Μιχαηλίδης, Ι.Α. Θεοδώρου, Ι.Α. Γιάντσης, Κ. Μπαταργιάς</p>
<p>Αλιευτική βιολογία του μπλε καβουριού <i>Callinectes saridus</i> στην εκβολική περιοχή του ποταμού Έβρου (ΒΑ Αιγαίο Πέλαγος): Προκαταρκτικά αποτελέσματα. Κ. Κεβρεκίδης, Θ. Κεβρεκίδης, Α. Μόγιας, Θ. Μπουμπόναρα, Π. Μαλέα, Φ. Κανταρίδου, Ν. Κάισαρη, Κ. Ντούνας, Μ. Θεσσαλού-Λεγάκη</p>	<p>Η Ιχθυοπανίδα των ρεόντων υδάτων των Τεναγών Φιλιππών και η παρουσία δύο σπάνιων ενδημικών ειδών. Α. Σαπουνίδης, Π. Παπαδοπούλου, Φ. Αράπογλου, Ά. Χρησιδής, Γ. Κаланταρίδου, Σ. Τριανταφυλλίδης, Ε. Τζιάλας, Ε. Κουτράκης</p>	<p>Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση λιπαρών οξέων του μικροφύκου <i>Chlorella vulgaris</i> καλλιεργημένο σε συνθήκες Φωτοβιοαντιδραστήρα τύπου “καταρράκτη λεπτής στοιβάδας”, με τη χρήση τεχνολογίας μικρο-φυσαλίδων. Πρώτα αποτελέσματα. Ε. Φλωρά, Μ.-Σ. Μέντε, Α. Παπαδημητρίου, Ν. Σταμάτης, Σ. Ορφανίδης</p>

Αλιεία και Θαλάσσια Οικοσυστήματα (21)	Εσωτερικά ύδατα και Παράκτια Ζώνη (5)	Υδατοκαλλιέργειες, Εμπορία και Μεταποίηση Αλιευτικών Προϊόντων (11)
<p>Κοινωνικοοικονομική μελέτη των αλιείων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Τορωναίου κόλπου με έμφαση στην αλιεία του μεσογειακού μπακαλιάρου. P. Κυριακούλα, Δ. Κλαουδάτος, Γ.Α. Γκάφας, Ν. Νεοφύτου, Γ. Μιχαήλ, Δ. Βαφείδης, Α. Αποστολίδης, Α. Κονίδης, Α. Εξαδάκτυλος</p>	<p>Παρακολούθηση και καταγραφή πληθυσμών δελφινιών του Θερμαϊκού κόλπου μέσω φωτο-αναγνώρισης. Γ. Ράλλης, Ι. Γιώβος, Ρ. Νασσάν Άγα-Σπυριδοπούλου, J. Gonzalez</p>	<p>Βελτιστοποίηση εργαστηριακών μεθόδων για τη μελέτη της γενετικής ποικιλότητας του είδους <i>Pinna nobilis</i>. Μ. Καμηλάρη, Χ. Παπαϊωάννου, Μ. Σμάνης, Α. Ράμφος, Ι.Α. Θεοδώρου, Κ. Μπαταργιάς</p>
<p>Αναπαραγωγική βιολογία των αρσενικών ατόμων του ευρωπαϊκού μπακαλιάρου <i>Merluccius merluccius</i> (Linnaeus, 1758) στον Παγασητικό κόλπο. Μ. Βλάχου, Α. Θεοχάρης, Χ. Ντάβανος, Δ. Κλαουδάτος, Χ. Αποστολογάμβρου</p>	<p>Ζώνη παραγωγής δίθυρων μαλάκιων της λιμνοθάλασσας «Πάπας». Κ. Μήλιος, Γ. Κατσέλης, Γ. Τσαγκαράκης, Ε. Σπίνος, Κ. Χωρέμη</p>	<p>Εκτίμηση του οξειδωτικού στρες προκαλούμενου από την επικάθιση επιβιωτικών ασκιδίων σε καλλιεργούμενα μύδια (<i>Mytilus galloprovincialis</i>). Δ.Κ. Παπαδόπουλος, Κ. Φειδάντσης, Α. Λάππος, Ι.Α. Γιάντσης, Ι.Α. Θεοδώρου, Β. Μιχαηλίδης</p>
<p>Τροφικές προτιμήσεις του μπακαλιάρου <i>Merluccius merluccius</i> Linnaeus, 1758 στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο κατά το διάστημα 2019 - 2021: Προκαταρκτικά αποτελέσματα. Α. Γερόπουλος, Α. Ευαγγελόπουλος, Ν. Καμίδης, Μ. Κουτράκης</p>	<p>Συλλογή, μεταφορά και εγκλιματισμός του νανογωβιού <i>Economidichthys trichonis</i> σε κλειστό σύστημα διατήρησης. Ι. Καπάκος, Ι. Λέρης, Α. Βαρδάκας, Ε. Καλογιάννη</p>	<p>Πρόβλεψη του γενετικού κέρδους με τη χρήση της μετατρεψιμότητας της τροφής σε δείκτη επιλογής για την τσιπούρα. Σ. Οικονόμου, Ζ. Καζλάρη, Α. Δημητρόγλου, Δ. Λουκοβίτης, Ε. Κοτταράς, Δ. Μανούση, Σ. Σιαπεροπούλου, Β. Παπαδημητρίου, Α. Κατέχου, Π. Μουρούτης, Α. Παπαχαρίσης, Δ. Χατζηηλής</p>
<p>Προφίλ φθορών από ρινοδέλφια στο αλιεύμα και το υλικό των απλαδιών διχτυών στον Θερμαϊκό Κόλπο. Μ. Γκαραγκούνη, Φ.Α. Μουχλιανίτης, Γ. Αυγερινού, Γ. Μίνος, Κ. Γκάνιας</p>		<p>Εκτίμηση της γενετικής προόδου με την υποβοήθηση γενετικού δείκτη (MAS) και την κλασσική μέθοδο επιλογής για την απόκριση στην καταπόνηση με τη χρήση των επίπεδων γαλακτικού οξέος ως βιοδείκτη. Σ. Οικονόμου, Α. Σαμαράς, Δ. Λουκοβίτης, Α. Δημητρογλου, Λ. Κοτταράς, Α. Παπαχαρίσης, Κ.Κ. Τσιγγενόπουλος, Μ. Παυλίδης, Δ. Χατζηηλής</p>

Αλιεία και Θαλάσσια Οικοσυστήματα (21)	Εσωτερικά ύδατα και Παράκτια Ζώνη (5)	Υδατοκαλλιέργειες, Εμπορία και Μεταποίηση Αλιευτικών προϊόντων (11)
<p>Γενετική διερεύνηση του πολλαπλού ζευγαρώματος του είδους <i>Callinectes sapidus</i> (Rathbun 1896) στη Δυτική Ελλάδα, με χρήση μικροδορυφορικών δεικτών (SSRs).</p> <p>Γ. Ιωαννίδου, Χ. Παπαϊωάννου, Μ. Καμηλάρη, Κ. Μπαταργιάς</p>		<p>Περιεκτικότητα λίπους, σύσταση λιπαρών οξέων και οξειδωση λίπους στη σάρκα κρانيών που αναπτύχθηκαν με διαφορετικό ρυθμό σωματικής αύξησης.</p> <p>Ι. Μιτάκος, Λ. Κοκοκύρης, Μ. Κολύγας, Κ. Μπιχαβά, Μ. Τερζίδης, Α. Μπαρμπούτη, Ε. Γκούβα, Α. Χατζόπουλος, Κ. Ναθαναηλίδης</p>
<p>Φυλετική αναλογία και αλλομετρικές σχέσεις του Μεσογειακού μπακαλιάρου (<i>Merluccius merluccius</i>) στο βόρειο Αιγαίο.</p> <p>Μ. Βλάχου, Α. Θεοχάρης, Χ. Ντάβαρος, Δ. Κλασούδατος, Γ.Α. Γκάφας, Ν. Νεοφύτου, Γ. Μιχαήλ, Δ. Βαφείδης, Α. Αποστολίδης, Α. Κονίδης, Α. Εξαδάκτυλος</p>		<p>Πολυτροφικό σύστημα ενυδρείων: Η περίπτωση της συνδυασμένης καλλιέργειας τσιπούρας λαβρακιού και σαλικόρνιας σε θαλασσινό νερό.</p> <p>Ι. Μητσόπουλος, Κ. Μπαμπουκλής, Ν. Βλάχος, Π. Βεριλλής, Ε. Μεντέ</p>
<p>Ανέκδοτα στοιχεία της πρώιμης περιόδου της ελληνικής αλιείας.</p> <p>Ε. Λάζαρη, Δ.Κ. Μουτόπουλος</p>		<p>Ταυτοποίηση δειγμάτων από φυσικούς και εκτρεφόμενους πληθυσμούς φαγκριών στην Ελλάδα: αναζήτηση απλών κρηπριών διάκρισης.</p> <p>Κ. Σπάλα, Γ. Κλαδάς, Β. Κετσιλής-Ρίνης, Δ.Κ. Μουτοπουλος, Κ. Κουτσικόπουλος</p>
<p>Πρώτη καταγραφή του είδους <i>Tylosurus imperialis</i> (Rafinesque 1810) στο Κρητικό πέλαγος.</p> <p>Ε. Μεταξάκης, Ι. Κοσόγλου, Α. Γιαννακάκη</p>		<p>Μικροβιολογικές μεταβολές και διάρκεια ζωής ελαφρά αλατισμένων φιλέτων λαβρακιού (<i>Dicentrarchus labrax</i>) κατά την συντήρηση σε αερόβιες συνθήκες, κενό και τροποποιημένη ατμόσφαιρα στους 40°C.</p> <p>Μ.Γ. Ειρηνάκη, Π.Β. Μαρτσικάλης, Δ.Α. Αναγνωστόπουλος, Φ.Φ. Παρλαπάνη, Ι.Σ. Μπιοζιάρης</p>

Αλιεία και Θαλάσσια Οικοσυστήματα (21)	Εσωτερικά ύδατα και Παράκτια Ζώνη (5)	Υδατοκαλλιέργειες, Εμπορία και Μεταποίηση Αλιευτικών προϊόντων (11)
<p>Μέγεθος σύλληψης και αναπαραγωγική κατάσταση των πιο κοινών οστεϊχθύων που αλιεύονται με απλάδια στην παράκτια αλιεία του Θερμαϊκού Κόλπου. Φ.Α. Μουχλιανίτης, Μ. Γκαραγκούνη, Κ. Γκάνιας, Γ. Μίνος</p>		<p>Αντιμικροβιακή δράση μικροφυκών: Ένας τρόπος βελτίωσης της βιωσιμότητας στην υδατοκαλλιέργεια. Παύλος Μακρίδης, Χρυσούλα Ανδρουτσοπούλου</p>
<p>Η χρήση του περιβαλλοντικού DNA στη Μεσόγειο για την ανίχνευση ξενικών ειδών. Π. Ξανθοπούλου, Ν. Καμίδης, Β. Παπαθανασίου, Γ. Κρέη, Ι.Ε. Μπατζάκας, Σ. Κατσανεβάκης, Χ. Γκουμπίλη</p>		
<p>Βιολογικά χαρακτηριστικά και κατανομή της <i>Raja clausata</i> στο Βόρειο Αιγαίο. Π. Ξανθοπούλου, Χ. Γκουμπίλη, Κ. Τουλούμης, Α. Αδαμίδου, Γ.Α. Ορφανίδης, Α. Ευαγγελόπουλος, Ι.Ε. Μπατζάκας, Ν. Καμίδης, Ε. Κουτράκης</p>		
<p>Φυλογενετική Κατάταξη του δίθυρου μαλάκιου <i>Solecurtus strigilatus</i> (σαμάρι) με τη χρήση 16S-rRNA. Δ. Πάφρας, Α. Εξαδάκτυλος, Δ. Βαφειδης, Γ.Α. Γκάφας</p>		
<p>Καταγραφή της αλιευτικής δραστηριότητα στον Αμβρακικό κόλπο. Χ. Ιωάννου, Δ.Κ. Μουτόπουλος</p>		

Αλιεία και Θαλάσσια Οικοσυστήματα (21)	Εσωτερικά ύδατα και Παράκτια Ζώνη (5)	Υδατοκαλλιέργειες, Εμπορία και Μεταποίηση Αλιευτικών προϊόντων (11)
<p>Το φαινόμενο μαζικής θνησιμότητας του είδους <i>Rhina nobilis</i> στην Ελλάδα και ποια η συσχέτιση πολυπαθογονικής λοίμωξης και πολυπαραγοντικής παθογένεσης. Ε. Κουτάντε, Κ. Πούλος, Α. Λάππος, Ι. Γιάντσης, Ι. Θεοδώρου, Β. Μιχαηλίδης</p>		
<p>Πρώτα αποτελέσματα παρακολούθησης της πίννας <i>Rhina nobilis</i> (L. 1758) μετά το φαινόμενο μαζικής θνησιμότητας και της πληθυσμιακής κατάρρευσης του είδους στην Μεσόγειο. Ι.Ε. Τσαμαδιάς, Ε. Σπίνος, Α. Ράμφος, Δ. Ρίζου, Μ. Ντούνη, Α.Ε. Αλεξανδρόπουλος, Α. Λάππος, Δ. Ρίζος, Ι.Α. Γιάντσης, Γ. Κατσέλης, Δ.Κ. Μουτόπουλος, Ι.Α. Θεοδώρου, Κ. Φειδάντσης, Β. Μιχαηλίδης</p>		
<p>Μικροπλαστικά στο ψάρι <i>Sardinella aurita Valenciennes, 1847</i> από τον Θερμαϊκό κόλπο. Χ. Τσελεπιδάκη, Κ. Γκάνιας, Δ. Μπόμπορη</p>		
<p>Ανάλυση του χάσματος της βιολογικής πληροφορίας των κεφαλόποδων και καρκινοειδών της Μεσογείου. Ε. Κούφαλης, Ε. Δασκαλάκη, Α. Τσικληρας</p>		
<p>Προκαταρκτική μελέτη της αλιείας του κοινού χταποδιού στο Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος. Β. Κουστίνη, Α. Αδαμίδου, Κ. Τουλούμης, Γ. Γκιταράκος, Ε. Λευκαδίτου, Μ. Κουτράκης</p>		
<p>Περιγραφή των μορφοανατομικών χαρακτηριστικών του ξενικού είδους <i>Champsodon nudivittis</i> (Ogilby, 1895) και καταγραφή της εξάπλωσης του στο Βόρειο Αιγαίο. Γ. Καλανταρίδου, Α. Σαπουνίδης, Χ. Γκουμπίλη, Κ. Τουλούμης, Γ.Α. Ορφανίδης, Π. Παπαδοπούλου, Α. Ευαγγελόπουλος, Μ. Κουτράκης</p>		

ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟΙ



ΧΟΡΗΓΟΙ



Αλιευτικός συνεταιρισμός
"Παναγία Φανερωμένη"

Αλιευτικός συνεταιρισμός
"Άγιος Στέφανος"

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
«ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΛΕΙΣΘΒΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

